



**STRATÉJIE
CHLORDÉCONE**

Ansanm nou ja ni solisyon

Nos produits péyi, sans risque chlordécone



*Pou pwotèjé nou,
an nou fè nou akonpanyé*


A pa toussa ou ka manjé ki kontaminé

tous les aliments ne sont pas contaminés

On se contamine à la chlordécone par l'alimentation

ÉCHELLE DE SENSIBILITÉ

DES ALIMENTS À LA CONTAMINATION PAR LA CHLORDÉCONE



Peu ou pas sensibles



christophine aubergine



goyave maracuja



avocat pois canne

ananas, tomate, banane, mangue, fruit à pain, piment et toutes les variétés de pois

Moyennement sensibles



concombre courgette



giraumont canne à sucre



laitue melon

chou, céleri, cive, pastèque, poireau

Sensibles



madère malanga



manioc topinambour



curcuma igname

patates douces, gingembre, radis, dictame, navet

Très sensibles



œufs et volailles cochons



cabris bœufs



poissons crustacés

poules, dindons, canards, boucs

Liste non exhaustive.



Pran pokosyon èvè sé zé-la

Les poules élevées sur des sols pollués pondent des œufs très contaminés. Dans ce cas, il faut mettre la poule hors de contact du sol et l'alimenter avec des aliments non contaminés.



Je fais tester ma terre et mes œufs

Les experts du programme JAJA vous accompagnent gratuitement :

 **0590 95 41 17**

Klodékòn pa vlé di jaden kréyol fini !

Selon les résultats, des solutions existent :
cultures hors-sol, productions non
sensibles, ...



Je me fais tester

C'est gratuit ! Demandez une prescription médicale à votre médecin ou
votre sage-femme

> puis rendez-vous dans le laboratoire de votre choix pour une prise de sang.

Nou pé dékontaminé nou



avec une
alimentation sans
chlordécone



en 4 à 6 mois



je divise par 2 mon
taux de chlordécone

> Si vos résultats montrent que vous êtes exposé(e)
à la chlordécone, **vous serez accompagné(e) par des
professionnels** pour adapter votre alimentation.



Chak jou, an ka pwotejè mwen kont klodèkòn



Sav sa ou ka manjé,
pou pa kontaminé kò ou



J'achète auprès de producteurs et **vendeurs déclarés et contrôlés** : marchés, supermarchés, supérettes, lolos, pêcheurs professionnels identifiés avec **un macaron**. >>



Plichéy épè



En cas de doute sur la contamination, je lave mes légumes racines*, courgettes, giraumons et concombres puis **épluchez-les généreusement**.

*exception : le Kamanioc



Fo ou konnèt ki koté ou
kay péché pou pwèservé
santé ou



Tous les animaux de rivière sont contaminés : il est dangereux de les manger. En mer, je respecte **les zones d'interdiction de pêche** (carte en ligne sur le site internet CHLORDECONE-INFO.FR).



Pour plus d'informations,
consultez
www.chlordecone-info.fr

